

Douwes natuurnieuws juli 2023

Maaltijd

Deze Pontische meeuwen hoezo Pontische meeuwen zult u zich afvragen. Het zijn toch in de volksmond gewone zeemeeuwen? Onder de grote meeuwen kennen wij de Kleine en Grote Mantelmeeuw en ook de Zilvermeeuw. De **Pontische meeuw** (*Larus cachinnans*) komt voor rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. In 2014 werd het eerste broedgeval ontdekt in Nederland vermoedelijk werden ze als een ander soort aangemerkt. Nu komen wij ze geregeld tegen langs de kust. Bij het Vooroever ter hoogte van het Gemaal Vier Noorder Koggen Onderdijk hadden ze een vis gespot waar aan ze zaten te plukken.



Vooroever/Koopmanspolder

Aan de oostkant van de kom stonden veel Orchissen maar die werden verdrukt door opschot van boompjes en struikjes. Daar hebben de vrijwilligers van de Koopmanspolder een einde aan gemaakt, na goedkeuring van het Recreatieschap West-Friesland, door die allemaal te verwijderen. Nu is het resultaat weer goed zichtbaar en staan de Orchissen er te pronken.



Op het doek

Tijdens het nachtvlinderen kunnen wij van alles verwachten kevers, muggen, spinnen en andere gevleugelde. Een bijzonder insect dat het doek bezocht is deze Haft een eendagsvlieg die als deze nimf uit het water komt en enkele uren tot een paar dagen leeft, wat een leven heb je dan.



Zaterdag 24 juni waren wij bij de Schapenstreek te Lutjebroek te gast. Het was een drukke avond met constant vlinders op het doek. Om 00:30 ongeveer lande er een prachtige Pauwoogpijlstaart op het doek.




nog geen vijf minuten later een Groot avondrood, dat zijn wel vlinders van groot formaat.



In het gras er vlakbij zaten verschillende Grote groene Sabelsprinkhanen



In ons schuurtje ontdekten wij een Gele Tijger, wat ook een mooi nachtvlindertje is, die er rustig de dag doorbracht en de volgende nacht weer weg was.



Groeistadia

Schuimnesten aan planten beschermen de daaronder zittende van de jonge Cicade in het larvale stadium tegen vraatzuchtige vijanden. De Cicaden (Auchenorrhyncha) worden ook wel spuugbeestjes genoemd en hebben een lichaamslengte van 5 tot 7 millimeter. De huid is nog zacht en in later stadia verhardt dit en springen ze weg bij benadering.



Als rups / larve ben je het leven niet zeker. Deze Koolzwarte metseldoder had een larve te pakken en maakte deze klaar voor een tochtje door de lucht naar het nest om als voedsel te dienen voor het nageslacht.



Als u goed oplet tijdens een wandel- of fietstocht dan ziet u vast wel eens een rups die verwoede pogingen doet om de veilige beschutting op te zoeken. Deze opvallende rups van de Tweestreepvoorjaarsuil is een nachtvlinder en kroop over het fietspad op zoek naar een plek om te verpoppen.



Lieveheersbeestjes

Ook die zorgen voor nageslacht en leggen eitjes op planten waar vaak al luizen zitten en dan bij uitkomst eten de larven 200 tot 600 luizen, dus smullen maar.



Als dat stadium voorbij is wordt het tijd om te gaan verpoppen en hecht deze zich vast aan een blad met een schijnvoet.



Wanneer het Lieveheersbeestje uit de pop komt dan zullen na enkele uren de dekschilden uitharden en maakt de gele kleur plaats voor het kleurenpatroon. Dit laatste ontstaat doordat het lieveheersbeestje bloed pompt in het dekschild en de vleugels. Het lieveheersbeestje overwintert als volwassen insect.




Zang en alarm

Op een tak zat een Vink te zingen. Het liedje duur maar slechts 5 seconden en wordt vaak snel achter elkaar herhaald. Het laatste deel van het liedje wordt een vinkenslag een genoemd.



Als u aan de wandel bent en een Grutto laat van zich horen dan betekent dat de jongen gewaarschuwd worden. De Grutto zal dan ook vaak dicht langs u vliegen om u weg te lokken.



Zoogdieren

Onze tuin is zodanig ingericht dat er van alles leeft. Tijdens het nachtvlinderen liep de Egel gewoon naar het bakje om te eten terwijl wij op een halve meter afstand in de weer waren om de vlinders te vangen. Daarna ging de Egel rustig door met eten, ja dat is het belangrijkste in je leven.



Nog een grappig diertje hebben wij in de tuin en die pikt weer voer van de egel, de Huismuis, ook dat zijn rappe diertjes.



Blokkade

Op het Weelenpad werd het fietspad geblokkeerd door deze gevaarlijk dreigende Kortschildkever. Deze beestjes komen voor in tuinen waar veel schuilplekken zijn en wordt ook wel vuilnisbakmonster genoemd. Zoals u ziet nemen ze bij benadering net als een Schorpioen een dreighouding aan, let op: bij nog meer benadering spuiten ze een witte vloeistof en de kaken moet je ook niet onderschatten.



Dagvlinders

Tot nu toe zijn er maar weinig vlinders te zien, wel hier en daar wat witjes maar erg wild is het niet. Is het u ook opgevallen ?



Douwe Greydanus

