

## Douwes natuurnieuws augustus 2024



### • Trots

Deze dame liep zo trots als een **pauw** door de woonwijk te paraderen met diverse pootjes onder de staart. Katten kijken toe, maar houden uit respect behoorlijk afstand.

### • Landje van Naber



Het gebiedje is gelegen aan de Hulk, net buiten Hoorn. Veel **kokmeeuwen** hebben daar hun nest, ook op het schelpen eilandje zit het tjokvol. **Kluten** hebben er hun jongen er grootgebracht (foto boven). Ook jonge **grutto's** liepen daar te foerageren (foto rechts). Op een gegeven moment landde er een ouder bij de jongen (foto links).

## • Rupsen

Vlinders zetten hun eitjes af op de waardplant en wanneer de rupsjes er uit komen beginnen ze te eten. Op het [jacobskuiskruid](#) zaten verschillende van deze geel met zwarte banden van de [sint jacobsvlinder](#) een dag actieve nachtvlinder te eten. De plant is giftig voor het vee als het gemengd met het gras wordt gevoerd in gemaaide vorm.



In een van de kleiputten tussen Lambert-schaag en Aartswoud was gemaaid door Landschap Noord-Holland. Tijdens het opruimen van het maaisel kwam deze [groot avondrood rups](#) (fam. [pijlstaarten](#)), ook wel [olifantenrups](#) genoemd, in beeld.

Als je deze [olifantenrups](#) zo ziet, met die grote ogen op het lichaam, dan moet je wel schrikken. Deze rupsen eten van het [wilgenroosje](#), [walstro](#) en nog andere waardplanten ze zijn niet echt kieskeurig.

Als u een rups ziet, wil dat niet zeggen dat een rups van een vlinder is, ze kunnen ook van een bepaald soort wesp zijn. De planten waar deze larven zich op ontwikkelen komen uitsluitend uit de helmkruidfamilie.



Op een rozenbottelstruik trof ik dit vreemd uitziende gedrocht aan. Het bleek veroorzaakt door de [galwesp](#), die er om bekendstaan dat ze hun eitjes juist in bladeren van bloemen, planten of bomen leggen. Ze gebruiken hiervoor hun legboor.

De larven die hierna uitkomen, zorgen ervoor dat het blad van de plant vreemde vormen aanneemt, zoals te zien aan de [mosgal](#) op de foto links.

## • Kevers



In den lande komen wij verschillende kevers soorten tegen, dat kan per provincie verschillen.

In een wegberm waar veel kruiden stonden, zagen wij op een schermbloem deze [geringelde smalbok](#) (foto boven links). Deze kever leeft van mei tot september en eet bloemdelen van voornamelijk schermbloemigen.



Uiteraard zijn er meer soorten van deze smalbok familie, zoals deze [kleine zwarte smalboktor](#) (Cerambycidae; foto links) en de [tweekleurige smalboktor](#) (foto links) die op de hogere zandgronden voorkomen. Bij ons in de tuin komt ook dit jaar weer de [gewone smalbok](#) (foto boven rechts) voor.



Gevlekte smalboktor



### • Wadvogels aan de kust

Na het broedseizoen zijn de [sholekster](#) aan het opvetten en zie je ze op de meest vreemde plekken lopen. Bij het zwemstrandje te Andijk scharrelden ze in het water op zoek naar voedsel. Deze [bonte piet](#) (foto rechts) kwam met een schelpdier boven water en verdween snel naar binnen (foto links). Na een dag waren ze vertrokken naar de Noordzee kust of het wad waar ze gezamenlijk bij elkaar komen.



### • Verrassend

Tijdens het nachtvlinderen verscheen deze [wilgenhoutvlinder](#) op het doek het is familie van de groep [Cossidae](#) (houtboorders). Echt kleurrijk is een nachtvlinder niet, zolang de vleugels gesloten zijn. Zowel het mannetje als het vrouwtje bezitten geen roltong, dus blijven ze van voedsel verstoken.

Zodra deze rondvliegen hebben ze slechts enkele dagen om te paren en eitjes af te zetten, dan sterven ze. Wat voor leven heb je dan nog gehad, vraag je je af.

Echte [libellen](#) ook wel [helikoptertjes](#) genoemd overkomt hetzelfde lot.

Na een periode van drie of zelfs vijf jaar als rover onder water te hebben geleefd, klimmen ze via stengels uit het water.

Dan scheurt de huid open en klautert de libelle uit de huid, pompt de vleugels op.

Na de afzetting van het ei zullen ze ook libellen na een paar dagen het leven laten.





Tijdens het **vleermuis**onderzoek in het Egboetje zat er op de stam een **halvemaanvlinder** (foto links). Deze spanner zat te rusten met half omhoog gevouwen vleugels, het lichte 'vlekje' lijkt op een hlevmaan, vandaar de naam.

Het **landkaartje** (foto boven rechts) was ook aardig vertegenwoordigd in het Egboetswater, verschillende exemplaren van deze soort vlogen daar rond.

Ook een leuke overdag vliegende nachtvlinder is de **kolibrievlinder** , komt die ook bij u in de tuin voor?



#### • **Stilte**

Om deze tijd zijn de vogels wat zwijgzaam nu verschillende met de rui te maken hebben. De **grasmus** (foto links) zat vaak in de top van een struik of boompje te zingen, maar zal zich opmaken richting het overwinteringsgebied.

#### **Douwe Greydanus**



**Zanglijster**